Vermior

قيد الحصـــــــول على
شهـــــــادة المطابقة
EN COURS D'OBTENTION
DU CERTIFICAT

Domaine المجال	Dose / 1000 L d'eau الجرعة لكل 1000 لتر ماء	Nombre d'applications عدد التطبيقات	Dose saisonnière الجرعة الإجمالية في الموسم	Remarques الملاحظات
Fruits et Légumes الفواكه والخضر	5 – 10 لتر 5 - 10 litre	3 تطبيقات 3 applications	15 – 30 لتر 15 - 30 litre	يمكن إضافة تطبيقة رابعة في حالة نقص شديد في العناصر الغذائية أو بلوكاج النبات Une quatrième application peut être ajoutée en cas de carence sévère ou de blocage de la plante
Arbres fruitiers الأشجار المثمرة	6 – 12 لتر يغطي من 300 حتى 600 شجرة 6 à 12 litres couvrent de 300 à 600 arbres	3 تطبيقات 3 applications	18 – 36 لتر في الموسم 18 – 36 litres par saison	يمكن إضافة تطبيقة رابعة في حالة نقص شديد في العناصر الغذائية أو بلوكاج النبات Une quatrième application peut être ajoutée en cas de carence sévère ou de blocage de la plante
Fleurs et plantes ornementales الزهور ونباتات الزينة	2 لتر 2 litre	كل 14 يوم Tous les 14 jours	حسب مدة الموسم Selon durée de saison	—
Grandes cultures et amélioration du sol الزراعات الكبرى وتحسين التربة	5 – 10 لتر 5 - 10 litre	3 تطبيقات 3 applications	15 – 30 لتر litre 30 - 15	يمكن إضافة تطبيقة رابعة في حالة نقص شديد في العناصر الغذائية أو بلوكاج النبات Une quatrième application peut être ajoutée en cas de carence sévère ou de blocage de la plante
Traitement des semences تلقيح البذور	3 – 4 لتر / 100 لتر ماء 3 – 4 L / 100 L d'eau	مرة قبل الزراعة 1 fois avant semis	—	تنقع البذور 12 ساعة Trempage des semences pendant 12 h
Hydroponie et substrats inertes الزراعات المائية والبيئات الخالية من التربة	2 لتر / 100 لتر من حجم الوعاء 2 L / 100 L volume solution	حسب النظام Selon système	—	—

المعيار	القيمة
الكثافة	1.17
المادة الجافة	16%
المادة العضوية	8%
حمض الفولفيك ,حمض الهيوميك	7.804%
الآزوت العضوي (N)	0.40%
الكربون العضوي	4.60%
البوتاسيوم (K2O)	1.11%
الفوسفور (P2O5)	1%
نسبة C/N	11.5
الأس الهيدروجيني (1/5) pH	5

العنصر	التركيز
الحديد (Fe)	0.277 mg/L
المغنيسيوم (Mg)	18.592 mg/L
الكالسيوم (Ca)	9.98 mg/L

المعيار	النتيجة
البكتيريا الهوائية الكلية (C°30)	3.5 × 10⁴ UFC
السالمونيلا	غياب
الإشريكية القولونية	30 UFC
المطابقة الصحية	مطابق لمعايير الأسمدة العضوية

BioVert

صنـــع في الجزائـــــــــر
FABRIQUÉ EN ALGÉRIE

Produit par EURL BEA United Trading Industries

0795 09 57 53 \ 0663645481 \ 0791548408

CONTACT@BIOVERT.NET WWW.BIOVERT.NET

Cité Ouled Brahim Sec. 06 Grp. 101 Hammedi - Boumerdes








Vermior

Vermior

DESCRIPTION:

Vermior® est un engrais organique liquide de haute qualité extrait du vermicompost. Une formule riche en macro-éléments, matières organiques, acides humiques et fulviques, conçue pour améliorer la fertilité du sol et la production agricole de toutes les cultures.

CARACTÉRISTIQUES :

- Engrais organique naturel avec une efficacité de 100%.
- Améliore la qualite , la fertilité, la structure et l'activité microbienne du sol.
- Accélère la germination, favorise la croissance des racines et renforce l'absorption des nutriments.
- Contribue à une économie d'eau allant jusqu'à 30%.
- Augmente l'immunité de la plante contre les maladies, les ravageurs et le stress thermique.
- Améliore la qualité des récoltes et des fruits (goût, vitamines, minéraux).
- Soluble dans l'eau, facile à utiliser, et ne présente aucun risque de brûlure pour les plantes.
- Exempt de polluants et de graines de mauvaises herbes.

COMPATIBILITÉ:

- S'utilise pour tous les types de plantes et cultures agricoles.
- Convient aux grandes cultures, aux arbres fruitiers, aux légumes et aux fleurs.
- Il est préférable de l'utiliser seul ou après consultation technique.



20L



5L



1L

الوصف:

فيرميور سائل سماد عضوي عالي الجودة مُستخلص من الڤيرميكومبوست . تركيبة غنية بالعناصر الكبرى والمواد العضوية والأحماض الهيوميك والفولفيك، مصممة لتحسين خصوبة التربة والإنتاج الزراعي لكل المحاصيل.

المميزات :

- سماد عضوي طبيعي وذو فاعلية بنسبة 100%.
- يعمل على تحسين جودة وخصوبة التربة وبنيتها ونشاطها الميكروبي.
- يعزز الإنبات ونمو الجذور ويقوي امتصاص النبات للعناصر الغذائية.
- يساهم في الاقتصاد في استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 30%.
- يرفع مناعة النبات ضد الأمراض والآفات والإجهاد الحراري.
- يحسن جودة المحاصيل والثمار (المذاق، الفيتامينات، والمعادن).
- قابل للذوبان في الماء، سهل الاستعمال، ولا يسبب حرق للنباتات.
- خالٍ من الملوثات وبذور الأعشاب الضارة.

التوافق:

- يُستخدم لجميع أنواع النباتات والمحاصيل الزراعية.
- مناسب للزراعات الكبرى، الأشجار المثمرة، الخضروات، والزهور.
- من الأفضل: استعماله بمفرده أو بعد استشارة تقني.

0795 09 57 53 \ 0663645481 \ 0791548408

CONTACT@BIOVERT.NET WWW.BIOVERT.NET

Produit par EURL BEA United Trading Industries

BioVert



ÉTAPES D'UTILISATION OPTIMALE :

- Humidifier légèrement le sol avant l'application pour faciliter l'absorption.
- Mélanger le produit avec l'eau selon la dose recommandée (exemple : 5–6 L / 1000 L d'eau pour les arbres fruitiers).
- Distribuer la solution uniformément autour de la zone racinaire pour couvrir toute la base de la plante.
- Aucun arrosage supplémentaire n'est nécessaire après l'application sauf si le sol est très sec.

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES :

- Ne pas mélanger avec des pesticides chimiques afin de préserver les micro-organismes bénéfiques.
- Respecter un intervalle de 10 à 15 jours entre l'application du produit et les traitements chimiques.
- Bien agiter le bidon avant utilisation.
- Conserver dans un endroit sec, ombragé et à une température inférieure à 40°C.

COMMENT FAIRE LE MEILLEUR USAGE DU PRODUIT : :

norme	Vermior
La meilleure façon d'utiliser	Arrosage (améliorant de sol et tonique racinaire)
timing parfait	Arrosage tôt le matin (6h00–9h00) ou après l'après-midi (5h00–7h00)

خطوات الاستخدام المثلى:

- يفضل ترطيب التربة قبل التطبيق لتسهيل امتصاص المنتج.
- يخلط المنتج بالماء حسب الجرعة الموصى بها (مثال: 5–6 لتر / 1000 لتر ماء للأشجار).
- يوزع المحلول بالتساوي حول منطقة الجذور لتغطية قاعدة النبات.
- لا حاجة لسقي إضافي بعد التطبيق إلا إذا كانت التربة جافة جداً.

ملاحظات تقنية مهمة :

- لا يخلط مع المبيدات الكيميائية للحفاظ على الأحياء الدقيقة النافعة.
- يفضل وجود فاصل 10–15 يوم بين المبيدات والتطبيق.
- رج العبوة جيداً قبل الاستعمال.
- يحفظ في مكان مظلل وجاف وبدرجة حرارة أقل من 40°C.

كيفية الإستفادة المثلى من المنتج :

المعيار	فيرميور
الطريقة المثلى للإستعمال	سقي (محسن تربة ومنشط جذور)
التوقيت المثالي	السقي في الصباح الباكر (6:00–9:00) أو بعد العصر (5:00–7:00)

0795 09 57 53 \ 0663645481 \ 0791548408
CONTACT@BIOVERT.NET WWW.BIOVERT.NET

Produit par EURL BEA United Trading Industries

BioVert



PHASES D'UTILISATION DE VERMIOR (3–4 APPLICATIONS PAR SAISON) :

1- Début de croissance (printemps)
Activation du sol, stimulation des micro-organismes et du système racinaire.

2- Croissance végétative
Renforcement des racines et amélioration de l'absorption des nutriments.

3- Après la nouaison
Soutien de la nutrition de la plante et du développement des fruits.

4- Après récolte
Récupération de l'activité racinaire et préparation de la saison suivante.

مراحل استعمال VERMIOR (3–4 تطبيقات في الموسم):

1- بداية النمو (بداية الربيع)
تنشيط التربة والأحياء الدقيقة وتحفيز نمو الجذور.

2- مرحلة النمو الخضري
تقوية الجذور وتحسين امتصاص العناصر الغذائية.

3- بعد عقد الثمار
دعم تغذية النبات وتحسين نمو وجودة الثمار.

4- بعد الحصاد
استعادة نشاط الجذور وتخزين العناصر للموسم القادم.

0795 09 57 53 \ 0663645481 \ 0791548408
CONTACT@BIOVERT.NET WWW.BIOVERT.NET

Produit par EURL BEA United Trading Industries

BioVert